



УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ПРАЙС-ЛИСТ (от 07.02.2025 г.)

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОПТ). ЦЕНА за 1 кг, без учета НДС (+20% НДС)


| Наименование | | Фасовка | Партия > 3 тн | Партия от 1 до 3 тн | Партия < 1 тн | Партия < 100 кг | Примечание |
|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ | CarboClean 6x12 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 275 р. | 280,5 р. | 286,1 р. | Активность> 60%, размер 1,68-3,36 мм |
| | CarboClean 8x30 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 288 р. | 293,7 р. | 300 р. | Активность> 60%, размер 2,38-0,595 мм |
| | CarboClean 12x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 304 р. | 310 р. | 316,3 р. | Активность> 60%, размер 1,41-0,4 мм |
| | CarboClean 2x4 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 265 р. | 270,3 р. | 275,7 р. | Активность> 45%, Размер 4,75-10,9 мм |
| | CarboClean 3x6 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 240 р. | 244,8 р. | 249,6 р. | Активность> 45%, Размер 3,350-6,73 мм |
| | CarboClean 30x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 12 кг | Догов. | 50 р. | 51 р. | 52 р. | Активность> 60%, Размер 0,212-0,595 мм |
| | CarboClean-BAU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 10 кг | Догов. | 255 р. | 260 р. | 265,3 р. | Активность> 45%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| Дробленый, гранулированный активный уголь | БАУ-А технический ТУ 2162-001-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 144 р. | 146,8 р. | 149,8 р. | Активность> 10%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | БАУ-А ГОСТ 6217-74 для питьевой воды, фарм.промышленности, в пищевом производстве, для адсорбции из растворов и водных сред | 10 кг | Догов. | 284 р. | 289,6 р. | 295,4 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | БАУ-А ГОСТ 6217-74 ДЛЯ ЛВЗ | 10 кг | Догов. | 302 р. | 308 р. | 314,2 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм, остаток на поддоне -1% |
| | БАУ-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 | 10 кг | Догов. | 314 р. | 320,2 р. | 326,6 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | БАУ ТУ 2162-001-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 255 р. | 260 р. | 265,3 р. | Активность> 45%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | БАУ-К ТУ 2162-001-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 255 р. | 260 р. | 265,3 р. | Активность> 45%, размер 3,6 – 7,0 мм |
| | ДАК ГОСТ 6217-74 | 10 кг | Догов. | 240 р. | 244,8 р. | 249,6 р. | Активность >30%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | ДАК-5 ТУ 2162-001-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 240 р. | 244,8 р. | 249,6 р. | Активность >30%, размер 3,6 – 7,0 мм |
| | БАУ-МФ ГОСТ 6217-74 | 10 кг | Догов. | 310 р. | 316,2 р. | 322,5 р. | Активность> 70%, размер 0,5 – 1,5 мм |
| | ОУ-ВК ТУ2162-001-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 48 р. | 49, р. | 49,9 р. | Активность> 60%, размер менее 1,0 мм |
| | ОУ-ВК ТУ2162-001-38903868-2012 | 15-17 кг, | Догов. | 38 р. | 38,7 р. | 39,5 р. | Активность> 60%, размер менее 1,0 мм |
| | ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 | 10 кг | Догов. | 40 р. | 40,8 р. | 41,6 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм |
| | ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 | 5 кг | Догов. | 40 р. | 40,8 р. | 41,6 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм |
| ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 | 15-17 кг, 150 кг | Догов. | 30,6 р. | 31,2 р. | 31,8 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм | |
| Порошкообразный активный уголь | CarboClean-SUN-V ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 | 15 кг | Догов. | 185 р. | 188,7 р. | 192,4 р. | Активность >70%, размер 60 – 100 мкм |
| | CarboClean-SUN-V ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 | 200 кг | Догов. | 128 р. | 130,5 р. | 133,2 р. | Активность >70%, размер 60 – 100 мкм |
| | CarboClean-SUN-V ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 | 15-17 кг | Догов. | 128 р. | 130,5 р. | 133,2 р. | Активность >70%, размер 60 – 100 мкм |
| | ОУ-А ГОСТ 4453-74 74 (*активность по йоду > 75%) | 15 кг | Догов. | 240 р. | 244,8 р. | 249,7 р. | Активность> 75%, Размер от 60 до 100 мкм |
| | ОУ-В* ГОСТ 4453-74 (*активность по йоду > 75%) | 200 кг | Догов. | 135 р. | 134,6 р. | 137,3 р. | Активность> 60%, Размер от 60 до 100 мкм |
| | ОУ-В* ГОСТ 4453-74 (*активность по йоду > 75%) | 15 кг | Догов. | 195 р. | 198,9 р. | 202,8 р. | Активность> 60%, Размер от 60 до 100 мкм |
| | CarboClean-SUN-K ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 | 12 кг | Догов. | 115 р. | 117,3 р. | 119,6 р. | Активность >70%, размер 60 – 315 мкм |
| | CarboClean-SUN-K ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 | 150 кг | Догов. | 98 р. | 100 р. | 101,9 р. | Активность >70%, размер 60 – 315 мкм |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| | УАФ (ТУ 20.59.54-008-38903868-2022) – березовый активный | 15 кг | Догов. | 100 р. | 102 р. | 104 р. | Активность > 60%, Порошок активный березовый, размер менее 1,0 мм |
| | УАФ (ТУ 20.59.54-008-38903868-2022) – березовый активный | 15-17 кг, 200 кг | Догов. | 90 р. | 91,8 р. | 93,6 р. | Активность > 60%, Порошок активный березовый, размер менее 1,0 мм |
| | ПЫЛЬ АКТИВНАЯ ДРЕВЕСНОУГОЛЬНАЯ АУП (ТУ 6-00-05795748-185-94) | 10 кг, 150 кг | Догов. | 110 р. | 112.2 р. | 114,4 р. | Активность >70%, размер 0,1 – 1,0 мм |
| | АУП (ТУ 20.59.54-008-38903868-2022) | 10 кг, 150 кг | Догов. | 110 р. | 112.2 р. | 114,4 р. | Активность >70%, размер 0,1 – 1,0 мм |
| В ГЕОТКАНИ | CarboClean 6x12 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 5 кг геоткань | Догов. | 294 р. | 299,9 р. | - | Активность > 60%, размер 1,68-3,36 мм |
| | CarboClean 2x4 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 5 кг геоткань | Догов. | 278 р. | 283,6 р. | - | Активность > 45%, Размер 4,75-10,9 мм |
| | CarboClean 3x6 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 5 кг геоткань | Догов. | 264 р. | 312 р. | - | Активность > 45%, Размер 3,350-6,73 мм |
| | CarboClean 30x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 5 кг геоткань | Догов. | 190 р. | 193,8 р. | - | Активность > 60%, Размер 0,212-0,595 мм |
| | БАУ-А (ГОСТ 6217-74) | 5 кг геоткань | Догов. | 358 р. | 365 р. | - | Активность > 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | CarboClean-BAU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 | 5 кг геоткань | Догов. | 290 р. | 295,8 р. | - | Активность > 45%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | БАУ-А технический ТУ 2162-001-38903868-2012 | 5 кг геоткань | Догов. | 165р. | 168,3 р. | - | Активность > 10%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| ОТСЕВ | CarboClean-ODU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 – отсев | 10 кг бумажный мешок | Догов. | 85 р. | 85,8 р. | 86,7 р. | не активный размер 5,0 – 25 мм |
| | CarboClean-ODU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 – отсев | 10 кг п.п мешок | Догов. | 65 р. | 65,6 р. | 66,3 р. | не активный размер 5,0 – 25 мм |
| | ОДУ-1 ТУ2162-001-38903868 – отсев | 15-20 кг | Догов. | 17 р. | - | - | |
| | ОДУ-100 ТУ2162-001-38903868 - отсев порошок | 15-20 кг | Догов. | 19 р. | - | - | |



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД СОРБЕНТОВ
«УРАЛХИМСОРБ»
www.uralhimsorb.ru Тел: +7 (342) 207-69-53

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ
ПРАЙС-ЛИСТ МЕЛКАЯ ФАСОВКА
Для ДИЛЛЕРОВ и ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ЦЕНА за УПАКОВКУ, с учетом всех налогов

| | | |
|---|---|---|
|  | Марка угля (от 20 упаковок в одном заказе): БАУ-А (фасовка 500 г) БАУ-ЛВ (фасовка 500 г) БАУ-МФ (фасовка 500 г) ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ (500г) CarboClean-ODU (фасовка 500 г) CarboClean-SUN-V (500 г) CarboClean-SUN-K (500 г) | Для 500 гр - ZIP-пакет, полиэтилен металлизированный, плотный, черный, дополнительно запаенный. Цветная этикетка. Для Бикг – многослойный бумажный мешок |
| | | 265 р. |
| | | 285 р. |
| | | 265 р. |
| | | 90 р. |
| | | 120 р. |
| | | 240 р. |
| | | 110 р. |



ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (РОЗНИЦА) ЦЕНА за УПАКОВКУ с учетом всех налогов

| Наименование | | Фасовка | Цена на | Примечание |
|---|--|----------|---|---|
| Дробленый, гранулированный активный уголь | CarboClean 6x12 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 480 р. | Активность> 60%, Размер 1,68-3,36 мм |
| | CarboClean 12x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 795 р. | Активность> 60%, Размер 1,68-3,36 мм |
| | CarboClean 30x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 640 р. | Активность> 60%, Размер 0,212-0,595 мм |
| | CarboClean 30x40 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, ч/б этикетка | 0,5 кг | 95 р. | Активность> 60%, Размер 0,212-0,595 мм |
| | CarboClean 8x30 ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 920 р. | Активность> 60%, размер 2,38-0,595 мм |
| | CarboClean-BAU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 450 р. | Активность> 45%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | CarboClean-BAU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 Многослойный бумажный мешок упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 1 775 р. | Активность> 45%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-A ГОСТ 6217-74 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 740 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-A ГОСТ 6217-74 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 1 920 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-A ГОСТ 6217-74 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 2 кг | 1 050 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-A ГОСТ 6217-74 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 1,5 кг | 800 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-A ГОСТ 6217-74 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 0,5 кг | 310 р. | Активность> 60%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 4 200 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 2 150 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 2 кг | 1 100 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 1,5 кг | 840 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-ЛВ ТУ 2162-003-38903868-2017 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 0,5 кг | 340 р. | Активность> 62%, размер 1,0 – 3,6 мм |
| | BAU-МФ ГОСТ 6217-74 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 3 870 р. | Активность> 70%, размер 0,5 – 1,5 мм |
| BAU-МФ ГОСТ 6217-74 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 1 935 р. | Активность> 70%, размер 0,5 – 1,5 мм | |
| BAU-МФ ГОСТ 6217-74 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 0,5 кг | 315 р. | Активность> 70%, размер 0,5 – 1,5 мм | |
| Порошкообразный активный уголь | CarboClean-SUN-V ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 2 355 р. | Активность >70%, размер 60 – 100 мкм |
| | CarboClean-SUN-K ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 1 080 р. | Активность >70%, размер 60 – 315 мкм |
| | CarboClean-SUN-K ТУ 20.59.54-006-38903868-2020 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 540 р. | Активность >70%, размер 60 – 315 мкм |
| | ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 580 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм |
| | ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 5 кг | 300 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм |
| ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЬ ТУ 2162-002-38903868-2012 Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный, цв. этикетка | 0,5 кг | 95 р. | Активность >45%, размер 60 – 315 мкм | |
| Отсев | CarboClean-ODU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 – отсев Многослойный бумажный мешок, упакованный в полиэтиленовый пакет | 10 кг | 1050 р. | не активный размер 5,0 – 2,5 мм |
| | CarboClean-ODU ТУ 20.59.54-007-38903868-2022 – отсев Черный плотный пакет, ZIP-замок, дополнительно запаянный | 0,5 кг | 145 р. | не активный размер 5,0 – 2,5 мм |